




ERCE 35 ÷ 50



ERCE 80 ÷ 500



Dati dimensionali / Date dimensionale

		Modello / Tip								
POS.	Descrizione	35	50	80	100	150	200	250	300	500
De	Diametro esterno Diametru extern (mm)	400	400	400	500	500	600	650	650	775
H	Altezza Inaltime (mm)	390	500	820	775	1005	1065	1160	1240	1400
Db	Diametro basamento Diametru baza (mm)	-	-	330	330	330	485	485	485	485
DN1	Trochetto / Fiting Attacco idrico Racord hydraulic	3/4" NPT	3/4" NPT	3/4" NPT	3/4" NPT	3/4" NPT	1" NPT	1" NPT	1" NPT	1 1/4" NPT

-	Pressione massima ammissibile Presinea max. admisa PS (bar)	10
-	Pressione di prova idrostatica Test de presiune hidrostatic PT (bar)	14.3
-	Pressione di precarica Presiunea de preincarcare (bar)	1.5
-	Temperatura min./max. ammissibile Temperatura min/max. admisa T (°C)	-10 / +99



Vasi di espansione serie ERCE 35÷500
Vase de expansiune seria ERCE 35÷500

Tabella materiali / Tabel materiale

<i>POS.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Materiale</i>	<i>Quantità</i> Cantitate	<i>Ricambi</i> Piese de schimb
1	Calotta superiore Capac superior	<i>Modello/ Tip 35÷50</i> DC04 UNI EN 10130 <i>Modello/ Tip 60</i> DD14 UNI EN 10111 <i>Modello/ Tip 100÷500</i> DD13 UNI EN 10111	1	-
2	Calotta inferiore Capac inferior	<i>Modello/ Tip 35÷50</i> DC04 UNI EN 10130 <i>Modello/ Tip 60</i> DD14 UNI EN 10111 <i>Modello/ Tip 100÷500</i> DD13 UNI EN 10111	1	-
3	Membrana Membrana	<i>Modello/ Tip 35÷500</i> Gomma SBR SBR rubber	1	-
4	Tronchetto Racord	<i>Modello/ Tip 35÷150</i> 3/4" NPT APV UNI EN 10087 <i>Modello/ Tip 200÷300</i> 1" NPT APV UNI EN 10087 <i>Modello/ Tip 500</i> 1 1/4" NPT APV UNI EN 10087	1	-
5	Valvola di precarica Ventil aer	<i>Modello/ Tip 35÷500</i> CW614N UNI EN 12164	1	-
6	Tappo per protezione valvola di precarica Capac ventil	<i>Modello/ Tip 35÷50</i> Polietilene / Polyethylene	1	-
7	Basamento Capac suport	<i>Modello/ Tip 60÷500</i> DD11 UNI EN 10111	1	-
8	Etichetta adesiva dati tecnici Eticheta informatii tehnice	/	1	-

Note:

1. *Corpo serbatoio: verniciatura esterna rossa a polveri epossidiche (RAL3001).*
Cilindru: Vopsit extern Epoxy rosu (RAL 3001)
2. *I vasi di espansione della serie ERCE sono conformi a quanto prescritto dalla Direttiva (PED) n° 97/23/CE e sono omologati CE.*

**Vasele de expansiune seria ERCE sunt in conformitate cu Directiva Europe-
ana (PED) 97/23 CE ; marcajul CE.**